

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form

Réf. : 210xx

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form

Réf. : 210xx

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités. Grande résistance au poinçonnement.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658



Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®

#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :

Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE



Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form


Réf. : 210xx

## Certifications



Dimensions	Code Produit
900 x 900 mm	21000
1000 x 1000 mm	21008
1135 x 770 mm	21012
1200 x 1200 mm	21018
1300 x 820 mm	21027
1400 x 900 mm	21028
1500 x 820 mm	21036
1500 x 1200 mm	21045
1800 x 820 mm	21050

## Solutions d'évacuation Pour Tuff-Form



Vidage à pompe	
Sur sol souple	Sur sol carrelé
Bonde de vidage PGTF Réf. : 25101	Bonde de vidage avec adaptateur carrelage en acier inoxydable Réf. : LB00104
ET	
Digipump M11 Réf. : 25471EU	Digipump M17 Réf. : 25451EU

Vidage gravitaire	
Sur sol souple	Sur sol carrelé
Bonde peu profonde TB50 - Ø50 Réf. : 25403	Bonde peu profonde TB50 - Ø50 Réf. : 25403
ET	ET
Adaptateur sol souple Réf. : 25107	Adaptateur acier inoxydable Réf. : LB00171
OU	
Bonde par gravité TF75 Réf. : 25106	Bonde par gravité SSTF75 Réf. : LB00101

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form 900x900mm

Réf. : 21000

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form 900x900mm

Réf. : 21000

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités. Grande résistance au poinçonnement.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



Posable sur sol en bois Posable sur chappe Accès facile Pente préformée Montage en angle Montage en niche Découpable

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Dimensions : 900x900mm
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658


Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :



Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form 1000x1000mm

Réf. : 21008

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form 1000x1000mm

Réf. : 21008

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités. Grande résistance au poinçonnement.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Dimensions : 1000x1000mm
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658


Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :



Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form 1135x770mm

Réf. : 21012

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form 1135x770mm

Réf. : 21012

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités. Grande résistance au poinçonnement.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



Posable sur sol en bois



Posable sur chappe



Accès facile



Pente préformée



Montage en angle



Montage en niche



Découpable

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Dimensions : 1135x770mm
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

#### AKW International

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

#### International Sales & Marketing

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658


Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :



#### Website

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)

#### Email

[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)

Suivez-nous



# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form 1200x1200mm

Réf. : 21018

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form 1200x1200mm

Réf. : 21018

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités. Grande résistance au poinçonnement.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Dimensions : 1200x1200mm
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658


Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :



Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form 1300x820mm

Réf. : 21027

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form 1300x820mm

Réf. : 21027

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités. Grande résistance au poinçonnement.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



Posable sur sol en bois   Posable sur chappe   Accès facile   Pente préformée   Montage en angle   Montage en niche   Découpable

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Dimensions : 1300x820mm
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658


Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :



Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form 1400x900mm

Réf. : 21028

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form 1400x900mm

Réf. : 21028

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités. Grande résistance au poinçonnement.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



Posable sur sol en bois



Posable sur chappe



Accès facile



Pente préformée



Montage en angle



Montage en niche



Découpable

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Dimensions : 1400x900mm
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658


Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :



Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   



# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form 1500x820mm

Réf. : 21036

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form 1500x820mm

Réf. : 21036

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités. Grande résistance au poinçonnement.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



Posable sur sol en bois Posable sur chappe Accès facile Pente préformée Montage en angle Montage en niche Découpable

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Dimensions : 1500x820mm
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658



Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :



Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form 1500x1200mm

Réf. : 21045

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form 1500x1200mm

Réf. : 21045

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Dimensions : 1500x1200mm
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

International Sales & Marketing  
+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658


Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :



Website  
www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Receveurs de douche

### Tuff-Form 1800x820mm

Réf. : 21050

#### Texte descriptif CCTP :

Sol de douche Tuff-Form 1800x820mm

Réf. : 21050

Sol de douche Tuff-Form à carreler ou à recouvrir de sol souple, matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22mm, pente préformée, diamètre évacuation 50mm, vidage à pompe ou gravitaire. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Garantie à vie, réf 210xx de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires et collectivités. Grande résistance au poinçonnement.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Solution idéale pour le remplacement de baignoire.



Posable sur sol en bois



Posable sur chappe



Accès facile



Pente préformée



Montage en angle



Montage en niche



Découpable

#### Caractéristiques techniques :

- Matériau : matériau de synthèse GRP compressé
- Dimensions : 1800x820mm
- Charge maximale : 380kg
- Epaisseur : 22mm
- Epaisseur trou d'évacuation :
- Pente préformée
- Construction nervurée de la face intérieure
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei
- Vidage à pompe ou gravitaire au choix

#### Avantages produits :

- Garantie à vie
- Accessible en fauteuil roulant
- Accès facile
- Solution idéale pour remplacement de baignoire
- **Kit Mapei (LB00113)**

#### AKW International

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

#### International Sales & Marketing

+32 (0) 68 269 495  
**Commandes et questions**  
+32 (0) 68 334 899  
**Fax**  
+32 (0) 68 331 658


Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

AKW®


#### Certifications



#### Visuel :



#### Schéma technique :



#### Website

www.akw-medicare.com

#### Email

ism@akw-medicare.com

Suivez-nous



# FICHE TECHNIQUE

## Accessibilité Autonomie

### Accessoires pour sol de douche Tuff-Form

### Kit Mapei

Réf. : **LB00113**

#### Texte descriptif CCTP :

Kit Mapei pour sol de douche Tuff-Form

Réf. : LB00113

Kit Mapei pour sol de douche Tuff-Form. Assure l'étanchéité pour installation avec carrelage. Comprend 1 baril de 10kg de Mapegum WPS, 1x10m de ruban Mapeband, 2 paquets de 2 angles internes Mapeband, 1 garniture de sortie de bonde, 1 paquet de 2 kits d'admission de tuyau Mapeband. Réf LB00113 de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé.

#### Fonctionnement et désignation :

Usage : Kit d'étanchéité pour sol de douche.

Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

#### Caractéristiques techniques :

- 1 baril de 10 kg de Mapegum WPS
- 10m de ruban Mapeband (120mm de large)
- 2 paquets de 2 angles internes Mapeband
- Garniture de sortie de bonde de vidage Mapeband (400x400mm)
- 1 paquet de 2 kits d'admission de tuyau Mapeband

Accessoires MAPEI	Code Produit
Kit d'installation MAPEI	LB00113
Mapegum WPS 5 kg	LB00115
Mapegum WPS 10 kg	LB00114
Mapegum WPS 25 kg	LB00121
Angles internes Mapeband x2	LB00116
Angles externes Mapeband x2	LB00117
Rubans Mapeband 10.000 x 120 mm	LB00118
Garniture de sortie de bonde de vidage - 400 x 400 mm	LB00119
Kit d'admission de tuyau Mapeband x2	LB00120

AKW®

Receveurs de douche  
Parois de douche  
Sièges de douche  
Barres d'appui  
Rampes d'accès

#### Certifications



#### Visuel :



#### AKW International

Zone Industrielle Tournai-Ouest  
Rue de la Terre à Briques, 20  
7522 Marquain (Tournai)  
Belgium

#### International Sales & Marketing

+32 (0) 68 269 495  
Commandes et questions  
+32 (0) 68 334 899  
Fax  
+32 (0) 68 331 658

#### Website

www.akw-medicare.com  
Email  
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous

